

La Unión, 3 de febrero de 2023

Señores
Concejo Municipal
La Unión Antioquia

Referencia: Respuesta Cuestionario

Por medio del presente documento doy respuesta al cuestionario solicitado a la Empresa de Servicios Públicos por parte del Concejo Municipal.

CUESTIONARIO

1. EN QUÉ ESTADO SE ENCONTRÓ EL RELLENO SANITARIO.

Se encontró en operación con correcto funcionamiento diario de la plataforma y de cada una de sus actividades, sin hallazgos y /o requerimientos por entes de control.

2. ¿CUAL ES EL ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES Y DE AGUA POTABLE Y CÓMO LAS RECIBIÓ?

➤ PTAR

Las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en el sector Riñas y Sagrado Corazón fueron encontradas en operación, sin hallazgos y requerimientos por parte de la autoridad ambiental. En el mes de noviembre se realiza caracterización de los vertimientos de cada una de acuerdo a la normatividad vigente. El resultado de ambas están dentro de los estándares de la normatividad por la autoridad ambiental.

➤ PTAP

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

Las Plantas de Tratamiento de Agua Potable, en general fueron encontradas en óptimas condiciones de operatividad, en esta planta se encuentra el centro de operaciones y el laboratorio, donde el laboratorio cuenta con la logística necesaria para realizar los análisis que permiten controlar la eficiencia de los procesos y la calidad del agua.

Es así, como se proyecta para el año 2023, la construcción de una bodega para el almacenamiento de productos químicos.

La PTAP de la Guardería y el sistema de bombeo del Sagrado Corazón permanecen en buen estado de operación.

3. ¿CUANTAS MULTAS TIENE LA ESP ANTE LA DIAN Y SUPERTINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PORQUÉ VALORES?

La Empresa de Servicios Públicos La Unión S.A. E.S.P. no cuenta con multas ni sanciones vigentes ante ninguna entidad. Se encuentra a paz y salvo ante la DIAN, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de informes y declaraciones, la C.R.A, la Contraloría y Procuraduría, Cornare y demás entes de control.

4. ¿CUÁNTO ES EL MONTO QUE SE PAGA POR NÓMINA Y CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN LA ESP Y BAJO QUÉ MODALIDAD?

TIPO DE CONTRATO	NUMERO DE FUNCIONARIOS
OFICIALES	39
OBRA LABOR	4
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	6
TOTAL	49

VALOR NOMINA MENSUAL	\$	76,912,519
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	6,467,896
TOTAL	\$	83,380,415

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

5. ¿AL DÍA DE HOY CUAL ES LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ESP Y CÓMO RECIBIÓ LA EMPRESA?

La Situación financiera de la ESP se encuentra sólida, con liquidez y estable. Se recibe la empresa con un activo total de \$ 6.020.085.110,00 y para el mes de diciembre quedó con un saldo final de \$ 6.170.386.957,63. Se entrega una empresa con un pasivo saneado al día, vigente un crédito para la compra del tractor con 2 cuentas pendientes de pago que se terminó de pagar en el mes de diciembre tal como se tenía estipulado

En el año 2022 se obtuvo una Utilidad Neta de **\$156.573.764**

Los Activos totales al cierre de la vigencia 2022 fueron de **\$6.170.386.957.63** distribuidos en **\$1.874.850.772.63** de pasivo y **\$4.295.536.185** de Patrimonio Total.

A continuación, se presentan las principales cifras financieras y contables a diciembre de 2022:

PERIODO FISCAL E.S.P LA UNION S.A (DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE)		
CUENTA	2022	2021
Activo Total	6.170.386.958	5,485,514,715
Pasivo total	1.874.850.773	1,258,073,646
Patrimonio	4.295.536.185	4,227,441,069
Ingresos totales	3.663.360.417	3,301,105,707
Gastos totales	1.502.038.015	1,260,484,760
Costos de Venta y Operación	2.004.748.638	1,909,101,993
Resultado Neto	156.573.764	81.652.365

- **Presupuesto Total para el 2022:** \$5.694.162.713
- **Ejecución de ingresos:** 97.8%
- **Ejecución de Egresos:** 90% de ejecución adicional de un 5% que pasó como reservas de apropiación y cuentas por pagar para ejecutar en vigencia 2023.

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

6. ¿CÓMO OPERA CONTROL INTERNO DE LA ESP Y QUIÉN ES EL ENCARGADO?

En la ESP el control interno está a cargo del Gerente General quien es el responsable de su cumplimiento dado que no se cuenta con una oficina o dirección específica para este fin. Para apoyar este proceso se cuenta con la asesoría y apoyo de una persona natural que se encarga de implementar y realizar seguimiento periódico a toda la gestión y planeación institucional mediante el Modelo de control interno obligatorio para las entidades públicas: Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG que se encuentra vigente desde el año 2017. Se realizan monitoreos y seguimientos constantes a todos los planes y políticas de la empresa, y se realiza seguimiento a las auditorías realizadas por entes externos de control y vigilancia. Todas estas acciones son evaluadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño-CIGD y el Comité de Coordinación de Control Interno-CCCI, donde participan los niveles de dirección de la empresa.

7. ¿CUAL ES EL ESTADO EN QUE RECIBIÓ EL ALUMBRADO PÚBLICO EN CUANTO A PROVEEDORES, CONVENIOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO?

Se recibió con un contrato en ejecución que se liquidó en diciembre. en este momento no hay ningún contrato de alumbrado público

Actualmente contamos con una resolución del municipio por medio de la cual se cede a la empresa el mantenimiento por desconcentración administrativa.

Para la vigencia 2022 se ejecutó un total de \$ 663.891.195.

8. ¿CUANTOS SON LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE RECICLAJE EN LA GERENCIA ANTERIOR Y CUANTO SE PERCIBE ACTUALMENTE Y A QUIÉN SE LE VENDE?




Se relacionan los indicadores del valor de la comercialización de los residuos aprovechables de acuerdo a la gerencia anterior y la actual; estos residuos son comercializados con la señora Adriana López.

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!



Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

9. CUANTOS REQUERIMIENTOS SE TIENEN ACTUALMENTE DE CORNARE Y PORQUÉ CONCEPTO

Un requerimiento por concepto de compensación de árboles nativos. Radicado AU-03950-2022

10. ¿QUÉ APROVECHAMIENTO SE LE ESTÁ DANDO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS?

Los residuos sólidos tienen tres componentes: reciclaje, orgánico y ordinario.

El reciclaje se aprovecha, el orgánico también, y el ordinario es depositado en las plataformas del relleno sanitario.

La E.S.P. viene realizando procesos de aprovechamiento en cuanto a los residuos orgánicos en la ECA que se encuentra ubicada en el relleno sanitario “Buenavista” a través del proyecto MejorAgro, donde actualmente se está aprovechado el 25% de los residuos orgánicos generados.

Y un aprovechamiento del 4% de la generación de los residuos aprovechables los cuales son clasificados en la ECA que se encuentra en el Sector Riñas.

11. ¿CUAL ES EL AVANCE DEL PGIRS?

El plan de gestión integral de los residuos sólidos es el instrumento Municipal donde se garantiza el mejoramiento continuo de los residuos sólidos. En el PGIRS del municipio de La Unión adoptado a través del decreto 0151 del 2020; las metas y objetivos a cargo de la E.S.P. están en cumplimiento del 100% con seguimiento por parte de la autoridad ambiental.

12. ¿CUAL ES EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL 2023?

Anexo Plan Acción

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

13. ANEXAR COPIA DEL INFORME DE EMPALME

Anexo Copia Empalme

14. ¿EN QUÉ ESTADO ESTÁ EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.P.?

VEHÍCULO	ESTADO
Recolector International 2008	Bueno
Recolector International 2015	Bueno
Moto carguera AKT 2022	Bueno
Motocicleta Honda 2022	Bueno
Motocicleta Bajaj 2023	Bueno
Motocicleta Honda 2015	Bueno
Tractor Kubota 9540	Bueno
Moto carro Bajaj 2013	Bueno
Tractor Kubota 9000	Cumplió de vida útil- en uso para apoyo del servicio
Motocicleta Yamaha 2007	Cumplió su vida útil. ESTÁ EN BODEGA PENDIENTE REMATE.

15. ¿QUÉ MEJORAS SE HAN HECHO A LA PTAR Y PORQUÉ VALORES?

- Construcción de la primera etapa de cerramiento con un perímetro de 230 metros lineales al ingreso de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) ubicada en el sector riñas. - \$ 39.493.280
- Servicio de estructura y riel para línea de vida en PTAR (tanque Imhoff).- \$ 7.095.000

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

- Obra de la estructura de descarga de vertimiento de la PTAR en el sector de riñas.-
\$ 43.079.442
- Construcción de cerramiento de protección para el perímetro exterior de la PTAR sagrado corazón - \$ 48.935.091
- Construcción del canal de descarga al río piedras

16. ¿QUÉ PROYECTA EL MUNICIPIO FRENTE AL RELLENO SANITARIO?

El relleno sanitario tiene una vida útil hasta 2036, para garantizar este tiempo la empresa hace separación en la fuente, construcción de plataformas, aprovechamiento de los residuos orgánicos. En estos momentos se está instalando una báscula con el fin de hacer pesaje de los residuos que ingresan al relleno. Con esto se pretende tener mayor proyección de la vida útil del relleno sanitario. Inversión de 100 millones aproximadamente.

17. ¿QUÉ CAMPAÑAS SE HAN HECHO PARA EDUCAR LA COMUNIDAD EN CUANTO AL MANEJO Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS?

Desde el año 2020 se vienen trabajando campañas en la sensibilización y socialización de la prestación del servicio de aseo en cuanto a separación en la fuente, disposición, recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos:

- Entrega de recipientes para la disposición de los residuos orgánicos.
- Cinco PRISER en las veredas de Pantalio, El Guarango, Vallejuelito Peñas, Buenavista y La Almería.
- Capacitaciones a grandes generadores de residuos en el área urbana y en el área rural.

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

- Capacitación y sensibilización en las instituciones educativas.
- Socialización y sensibilización puerta a puerta de los horarios y rutas de la recolección.
- Socialización comparendo ambiental (redes sociales, cuñas radiales, programas radiales)
- Instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos.

18. ¿QUÉ PROYECTOS SE TIENEN PARA ESTE AÑO Y QUE AVANCE LEGAL CONTRACTUAL Y CUANTO SE EMPIEZAN A EJECUTAR?

Junto con la Gobernación de Antioquia, el Municipio y la Empresa de Servicios Públicos (Aporte de 770 millones de pesos), se firmó convenio para la ampliación de la red paralela. En estos momentos se halla en fase de Montaje de Pliegos.

19. ¿EN CUANTO AL PROYECTO DE LA FUENTE ALTERNA QUÉ ALCANCE SE PRETENDE TENER CON ESTA OBRA MÁS QUE PROVEER AGUA AL CASCO URBANO?

Adicional se pretende ganar presión en las partes altas del Municipio y garantizar cobertura hasta el año 2048.

20. ¿QUÉ PROYECTOS TIENE RADICADOS LA ESP Y ANTE QUÉ ENTES, QUÉ FUENTE DE FINANCIACIÓN SE TIENE Y EN QUÉ FASE ESTÁN?

Proyecto MIRS radicado ante CORNARE, aportantes Municipio, E.S.P., CORNARE está en proceso contractual. Valor \$57.735.080

Calle 10 N°.10-36 TEL: 556 16 50 La Unión – Antioquia.

e- mail: esp@launion-antioquia.gov.co

Sitio web: www.launionsaesp.com

¡Más cerca de ti y de tu hogar!

Proyecto Quebradas CORNARE, aportantes Municipio, E.S.P., CORNARE está en proceso contractual. Valor \$ 58.850.990

ORLANDO DE J. ZULUAGA T.
Gerente Gral